LOXONE

Datasheet

Loxone Speaker

Part No: 200097



About the product

The Loxone Speaker is the perfect built-in multiroom speaker for your home or commercial premises.

- Complements our multiroom audio range.
- Sleek, discreet design and powerful sound
- Easy to mount
- Comes with one round slimline cover
- Suitable for sheltered use outside

Technical data

Rated power	30W
Maximum power	60W
Nominal impedance	8 Ω + 8 Ω
Sensitivity	86dB
Crossover	12dB Oct
Frequency range	60 ... 20000Hz
Ambient Temperature	-30 ... 70°C / -22 ... 158°F
Humidity	max. 95% r.H. (non condensing)
Chassis type	stamped steel basket
Magnet type	Ferrite
Magnet weights	286g / 10.1oz
Voice coil diameter	25.5mm / 1"
Coil material	SV
Cone material	PP
Sorround material	Rubber
Safety rating	IP20

Connections

Only connect the speaker in mono mode to the Audioserver or a Stereo Extension as shown in the picture. The stereo mode of the speaker with double wiring, known from the discontinued Loxone Music Server and amplifier, is not supported by the Audioserver.

Weight & dimensions

Product dimensions	224mm / 8.82"
Cut out size	203.05mm /8.01"
Installation depth	100mm / 3.94"
Panel thickness for installation	up to 40mm

Installation must be carried out by a qualified electrician in accordance with the relevant regulations.

LOXONE

Datasheet

Speaker

Artikel Nr.: 200097



Über das Produkt

Der Loxone Multiroom Lautsprecher zeichnet sich durch schlichtes Design und ausgezeichnete Klangeigenschaften aus.

- perfekter Sound
- inkl. Slimline Abdeckung
- für drinnen & draußen
- einfache Montage als Deckenlautsprecher

Technische Daten

Elektrische Daten		
Nennleistung	30W	
Maximale Leistung	60W	
Nominale Impedanz	8 Ω + 8 Ω	
max. Lautstärke	86dB	
Frequenzweiche	12dB Oct	
Frequenzbereich	60 ... 20000Hz	
Umgebungstemperatur	-30 ... 70°C / -22 ... 158°F	
Luftfeuchtigkeit	max. 95% r.H. (nicht kondensierend)	
Gehäusetyp	gestanzter Stahlkorb	
Magnettyp	Ferrit	
Magnetgewicht	286g / 10,1oz	
Durchmesser der Schwingspule	25,5mm / 1"	
Material Spule	SV	
Material Konus	PP	
Umgebungsmaterial	Gummi	
Schutzart	IP20	

Anschlüsse

Schließen Sie den Lautsprecher ausschließlich im Mono-Modus an den Audioserver oder eine Stereo Extension an, wie im Bild gezeigt.Der vom abgekündigten Loxone Music Server und Verstärker bekannte Stereo Modus des Lautsprechers mit zweifacher Verdrahtung wird vom Audioserver nicht unterstützt.

Gewicht & Abmessungen

Abmessungen	
Produktmaße	224mm / 8,82"
Einbaudurchmesser	203,5mm / 8,01"
Einbautiefe	100mm / 3,94"
Plattenstärke für Einbau	bis zu 40mm

Die Installation muss nach den einschlägigen Vorschriften durch eine Elektrofachkraft erfolgen.

Veröffentlicht von
Loxone Electronics GmbH
Smart Home 1
4154 Kollerschlag
Austria
Tel: +43 7287 7070-0
loxone.com