

Datasheet

Panel Wire blue/white

Part No: 200300



Technical data

Nominal voltage	max. 25V
Conductor class	Class 1 = solid core
Temperature range	moved: -5 ... 50°C / 23 ... 122°F permanently installed: -40 ... 70°C / -40 ... 158°F

Connections

Loxone Tree: green & white Loxone Link: blue & white Power supply: orange & white	2x 0.6mm Ø (0.28mm² / AWG23) - solid copper conductor - twisted pair
CU-Content	0.56kg/100m / 1.23lbs/328ft

Product features

Isulating material	PVC
Finish	Matte

Weight & dimensions

Packaging presentation	100m / 328ft
Product weight	790g / 1.74lb
Weight incl. packaging	850g / 1.87lb
Packaging dimensions	200x198x73mm / 7.87x7.8x2.87" (LxWxH)

Certifications & Standards

Safety rating	IP20
---------------	------

Installation must be carried out by a qualified electrician in accordance with the relevant regulations.

Datasheet

Rangierdraht blau/weiß

Artikel Nr.: 200300



Über das Produkt

Rangierdrähte für den Verteilerbau

- Rasche einfache Verkabelung von Loxone Komponenten im Verteiler
- Auf die verschiedenen Loxone Technologien abgestimmte Farbgebung
- Bereits verdreht zur perfekten Verteilung
- Eindrahtig, keine Aderendhülsen benötigt
- Gesamtlänge 100m
- 2x0,6mm

Technische Daten

Nennspannung	max. 25V
Leiter Klasse	Kl.1 = eindrahtig
Temperaturbereich	bewegt: -5 ...50°C / 23 ... 122°F fix verlegt: -40 ... 70°C / -40 ... 158°F

Anschlüsse

Aufbau	
Loxone Tree: grün & weiß Loxone Link: blau & weiß Spannungsversorgung: orange & weiß	2x 0,6mm Ø (0,28mm ² / AWG23) - Eindrahtiger Kupferleiter - Aderpaar verseilt
Kupferanteil	0,56kg/100m / 1.23lbs/328ft

Produkteigenschaften

Material Isolierhülle	PVC
Glanzgrad	Matt

Gewicht & Abmessungen

Verpackungsaufmachung	100m / 328ft
Gewicht Produkt	790g / 1,74lb
Gewicht inkl. Verpackung	850g / 1,87lb
Abmessungen Verpackung	200x198x73mm / 7,87x7,8x2,87" (LxWxH)

Zertifizierungen & Standards

Sicherheitsbewertung	IP20
-----------------------------	------

Die Installation muss nach den einschlägigen Vorschriften durch eine Elektrofachkraft erfolgen.